

2024 年 1 月江西省普通高等学校招生全国统一考试适应性测试

地理试题


本试卷共 6 页, 共 100 分。考试时长 75 分钟。

考生注意:

1. 答题前, 考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡上。考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上, 写在本试卷上无效。
3. 考试结束, 监考员将试题卷、答题卡一并收回。

一、选择题: 本题共 16 小题, 每小题 3 分, 共 48 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

早期, 巴西鱼鳔(鱼身体的一部分) 产业集中分布于 P 州沿海地区(如图), 大量鱼鳔出口欧美及中国等地。近年来, 由于捕捞成本的提高, 当地鱼鳔产业发展面临挑战。据此完成下面小题。



1. 早期巴西鱼鳔产业集中于 P 州, 主要是由于该州 ()
A. 沿岸寒暖流交汇, 鱼类丰富
B. 地处河口, 原料供应充足
C. 海洋运输业发达, 外运便利
D. 技术先进, 产品质量可靠
2. 推测近年来该地捕捞成本提高的主要原因是 ()
A. 近海渔业资源减少
B. 远洋环境污染加剧
C. 捕捞技术水平提升
D. 产品消费市场萎缩

暑假, 大学生小东回到家乡小镇参加社会实践。经过几小时的简单培训后, 小东顺利走上工厂的流水线。在与工友的交流中, 小东得知他们基本来自工厂周边村镇, 家中部分耕地因家人外出务工而撂荒。此次经历让小东立志毕业后回乡扎根沃土, 耕耘未来。据此完成下面小题。

3. 推测小东参加社会实践 的 工厂最可能是 ()

- A. 时装厂 B. 仪表厂 C. 电子装配厂 D. 金属冶炼厂


4. 该工厂招收周边村镇劳动力作为员工, 主要是为了 ()

- A. 降低用工成本 B. 防止技术外溢
C. 方便信息交流 D. 节省培训投入

5. 工厂员工家中出现部分耕地撂荒, 反映了该地 ()

- A. 耕地质量下降 B. 居住环境恶化
C. 农业机械使用少 D. 务农比较收益低

中纬度天气系统的移动方向会受高空西风环流的影响。下图示意亚洲局部地区某年 11 月 7 日 20 时至 8 日 20 时期间不同时刻的海平面等压线分布 (单位: hPa)。据此完成下面小题。



6. 按图示天气系统出现的先后顺序排列, 依次是 ()

- A. 甲乙丙 B. 丙乙甲 C. 乙甲丙 D. 丙甲乙

7. 丙图中锋面 ()

- A. ①为暖锋, ②为冷锋 B. ①为冷锋, ②为暖锋
C. ①②均 为 暖锋 D. ①②均为冷锋

8. 图示天气系统过境时, M 地出现的天气现象最可能是 ()

- A. 气温升高, 经历降雪 B. 气温升高, 经历降雨
C. 气温降低, 经历降雪 D. 气温降低, 经历降雨

M 国 J 啤酒厂地处河畔, 曾是当地啤酒消费的主要来源。1985 年, 具有百年历史的 J 啤酒厂倒闭。2002 年, J 啤酒厂原址地块出售, 开发商保留原厂房风貌, 将其改建为高端酒店, 并引进该国知名烹饪学院, 以及众多知名企业的办事处。为增进交流, 该社区内没有规划街道, 公园和广场比比皆是。目前, 这里集聚了一批独立餐厅、时尚画廊等, 日渐成为充满活力的新社区。据此完成下面小题。

9. J 啤酒厂的倒闭直接造成当地 ()

- A. 失业人口增加 B. 河流污染加剧 C. 产业结构优化 D. 啤酒价格暴涨

10. 开发商引入烹饪学院等知名企业, 主要是为了 ()


- A. 延续工业文化 B. 提高人流量 C. 改善生活环境 D. 延长产业链

11. 中国工业遗迹更新改造可借鉴上述案例中的 ()

- ① 区位的选择 ② 文化的传承 ③ 相同行业的引入 ④ 空间组织的优化

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

地理研究小组前往东北平原某地开展黑土调查, 发现: 在典型沉积剖面中, 底部是风成黄土 (形成于距今约 2.50~1.20 万年), 中上部为黑土。下图示意该地地形及一处沉积剖面。据此完成下面小题。




12. 与距今约 1.18~0.56 万年相比, 距今约 2.50~1.20 万年该地 ()

- A. 气候湿润, 植被繁茂 B. 气候干旱, 植被稀疏
C. 气候湿润, 岩石风化强烈 D. 气候干旱, 岩石风化缓慢

13. 根据剖面结构和黑土形成年代, 推知该剖面的位置最可能是 ()

- A. 甲处 B. 乙处 C. 丙处 D. 丁处

天山北坡从海拔 5000 多米的山地延伸到不足 200 米的准噶尔盆地腹地, 主要土地覆盖类型为草地、裸地和耕地。下图示意 2011~2018 年该区域降水量、融雪量和灌溉量 (均用平铺到整个区域上的水层厚度表示) 的逐月变化。据此完成下面小题。



14. 图中折线①②③依次代表 的 是 ()

- A. 降水量、融雪量、灌溉量
B. 灌溉量、降水量、融雪量
C. 融雪量、灌溉量、降水量
D. 降水量、灌溉量、融雪量

15. 若地下水的补给仅考虑降水和融雪的影响, 该区域年内地下水位存在一个峰值, 则该峰值大致出现在每年 ()

- A. 1~2 月
B. 4~5 月
C. 7~8 月
D. 10~11 月


16. 受农业用水影响, 该区域地下水位逐年下降。推测 2011~2018 年该区域地下水位平均每年可能下降 ()

- A. 5 毫米
B. 10 毫米
C. 25 毫米
D. 50 毫米

二、非选择题: 共 52 分。

17. 阅读图文材料, 完成下列要求。


下图所示区域人口以少数民族为主。受盛行风和地形的影响, 该区域降水时空分异明显。人们前往该区域考察, 需要防范雪崩等多种自然灾害。



- (1) 说明甲乙两地降水特征的异同。
- (2) 从地形角度解释该区域雪崩多发的现象。
- (3) 列举 2 项甲地及其周边地区适宜发展的产业, 并说明理由。

18. 阅读图文材料, 完成下列要求。

某大型油田位于黄河入海口附近, 是产能和用能大户, 园区内建有大型的“源网荷储”系统(如图), 配合该系统, 油田还将内部电网与公共电网相连, 考虑市场电价和园区发电成本, 实时调配电能。




- (1) 分析该油田发展光伏和风力发电的有利自然条件。
- (2) 简述与仅采用火力发电相比, 该油田综合利用多种能源发电的益处。
- (3) 说明“源网荷储”系统接入公共电网对该油田生产的有利影响。

19. 阅读图文材料, 完成下列要求。

水生植物是湖泊生态系统的重要组成, 包括沉水植物、挺水植物等。邛海地处中国西南地区, 是周边

城市的饮用水源地和国家级风景名胜区的核心区。下图示意夏季邛海水生植物的分布。冬季, 该湖水生植物分布范围比夏季小, 且多集中于河口处。1998 年流域暴雨导致邛海水生植物减少, 分布水深变浅、范围缩小, 沉水植物分布范围缩小尤为明显。为此, 当地着力改善水生植物生境, 维护邛海环境安全。



- (1) 根据水生植物的分布, 推测邛海湖盆边缘的坡度特征, 并说明理由。
- (2) 分析冬季邛海水生植物分布范围小的原因。
- (3) 说明 1998 年流域暴雨对邛海沉水植物生长的不利影响。
- (4) 阐述改善水生植物生境对维护邛海环境安全的意义。

2024年1月江西省普通高等学校招生全国统一考试适应性测试

地理试题

本试卷共6页, 共100分。考试时长75分钟。

考生注意:

1. 答题前, 考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡上。考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上, 写在本试卷上无效。
3. 考试结束, 监考员将试题卷、答题卡一并收回。

一、选择题: 本题共16小题, 每小题3分, 共48分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

【1~2 题答案】

【答案】1. B 2. A

【3~5 题答案】

【答案】3. C 4. A 5. D

【6~8 题答案】

【答案】6. C 7. B 8. C

【9~11 题答案】

【答案】9. A 10. B 11. D

【12~13 题答案】

【答案】12. B 13. C

【14~16 题答案】

【答案】14. D 15. B 16. B

二、非选择题: 共52分。

【17 题答案】

【答案】17.

异: 乙地相对于甲地, 更位于上游, 受西南季风影响较弱, 降水量较少(或甲地降水量较大); 乙地位于河谷, 受山谷风影响更大, 多夜雨; 甲地地处山坡, 白昼降水更多。

同: 都由西南季风携带水汽深入, 遇到地形阻挡抬升, 多地形雨, 年降水量较大; 且降水季节变化大, 夏季降水多; 都受山谷风影响, 具有明显的日变化特征。

18. 海拔高, 山顶附近积雪规模大; 地形陡峻, 坡度大, 落差大, 给雪崩提供充足能量; 地形复杂, 地表

破碎, 能发生雪崩的空间大。

19. 产业 1: 旅游业。理由: 山地垂直差异大, 景观多样; 少数民族众多, 文化风情独特; 旅游业对生态环境的破坏小。

产业 2: 农(林)产品开发(深加工)。理由: 山高谷深, 环境多样, 特色农(林)产品丰富; 远离环境污染, 产品品质优, 广受市场欢迎; 能助力少数民族地区乡村振兴。

【18 题答案】

【答案】(1) 位于黄河入海口, 可用于建设光伏电厂和风力电厂的土地面积广阔; 位于东部季风区, 风力较大; 春秋季降水较少, 以晴朗天气为主, 太阳能辐射量较大。

(2) 综合利用多种能源发电, 能够减少火力发电的需求量, 减少化石能源的使用; 保障了电力供应的可靠性和安全性; 优化了能源消费结构, 降低了用能成本; 支撑了新能源规模化消纳, 实现了绿色低碳发展。

(3) 能够对油田电网数据进行综合分析, 加强全过程一体化建设; 能够将多余的电力卖给公共电网, 提高收益; 能够在用电高峰时从公共电网购入电力, 保障生产生活等。

【19 题答案】

【答案】19. 湖盆北侧坡度最小(缓), 南侧较缓, 东西两侧坡度最大(陡)。理由: 湖岸坡度越小, 肥沃淤泥沉积越多, 营养物质拦截越多, 生存空间越大, 水生植物越多; 北岸水生植物最多, 南岸其次, 东西两岸最少。

20. 冬季水温较低, 热量条件无法满足部分水生植物生长需求; 水温低, 藻类发育少、养分循环弱; 冬季河流径流量小, 带来的营养物成少; 冬季降水少, 湖泊水位下降, 生存空间减小。

21. 暴雨导致流域内水土流失加剧, 邛海淤积加重, 水深变浅, 沉水植物生存空间大幅缩小; 邛海含沙量增大, 水体变混浊, 水下光照条件变差, 沉水植物光合作用减弱; 淤泥及生物残骸释放有毒有害物质, 影响沉水植物生存; 富营养化加剧, 藻类快速繁殖并死亡, 分解作用消耗大量溶解氧, 不利于沉水植物呼吸作用; 沉水植物在与挺水植物的种间竞争中处于劣势, 逐渐被挺水植物取代。

22. 避免水生植物大量死亡, 分解耗氧, 保持邛海适宜的溶解氧含量; 维持邛海水生生态系统, 为动物提供栖息地, 保持生物多样性; 避免水质快速恶化, 保证饮用水源地的供水安全; 为国家级风景名胜区维持良好的环境景观。