


2019年重庆市北碚区中考地理试卷

题号	一	二	总分
得分			

一、单选题(本大题共 25 小题, 共 50.0 分)


1. 下列语句中, 描述北方地区的是 ()
- A. 旱地麦浪泛金黄, 大地笼罩青纱帐
- B. 黄梅时节家家雨, 青草池塘处处蛙
- C. 大漠孤烟直, 长河落日圆
- D. 天苍苍, 野茫茫, 风吹草低见牛羊

读图, 回答题。




2. 1 月份②地气温高于①地的原因除纬度因素外, 主要是因为②地 ()
- A. 海拔较低
- B. 受夏季风影响较大
- C. 森林覆盖率高
- D. 受冬季风影响较小
3. 图中②地所属气候类型是 ()
- A. 热带季风气候
- B. 亚热带季风气候
- C. 温带季风气候
- D. 地中海气候
4. 图中①地主要农作物与耕作熟制最有可能为 ()
- A. 小麦、油菜 一年一熟
- B. 水稻、甘蔗 两年三熟
- C. 小麦、棉花两年三熟
- D. 水稻、花生 一年两熟
5. 对我国四大地理区域叙述不正确的是 ()
- A. 根据地理位置、自然环境和人文地理特点的不同, 我国划分为四大地理区域
- B. 北方地区和西北地区的界线确定, 主导因素是季风的影响
- C. “玉米黄, 红高粱, 大地笼罩青纱帐”是西北地区风光景色
- D. 青藏地区“高寒”, 热量不足
6. 俗话说: “一方水土养一方人”。下列描述与我国东北三省地区不符的是 ()
- A. 传统民居屋顶坡度大, 墙体厚, 窗户较小
- B. 山环水绕, 沃野千里
- C. 摔跤滑冰是人们喜爱的传统体育活动
- D. 有亚洲最大的淡水湿地
7. 下列做法中, 符合“因地制宜”发展农业原则的是 ()
- A. 珠江三角洲地区, 人口密集, 消费市场广大, 大量种植哈密瓜
- B. 长江中下游地区, 人口众多, 城市密集, 大力发展畜牧业, 以便提供充足的畜产品
- C. 华北平原地区, 可以大量种植水稻和小麦, 实行稻麦间种, 提高粮食的亩产量
- D. 东北平原地区, 地势平坦, 土壤肥沃, 人口较少, 是我国重要的商品粮基地

读图, 完成下列题。



8. 甲、乙两地是我国重要工业基地, 与乙地相比, 甲地发展工业的突出优势是 ()
- A. 煤、铁等矿产分布集中
B. 多港湾, 海上运输便利
C. 邻近港澳, 很多地方是“侨乡”
D. 高等院校众多, 科技智力资源丰富
9. 关于乙图 A 城市的说法, 不正确的是 ()
- A. 京沪、沪杭两条铁路在此交会
B. 位于长江入海口, 是全国最大港口
C. 是我国最大的工业城市
D. 拥有中关村高新技术产业区
10. 黄土高原水土流失严重的原因是 ()
- ①地表缺少植被的保护 ②降水集中, 多暴雨 ③人类活动使地表疏松 ④黄土高原土层深厚
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①②③
11. 对于黄土高原水土流失的危害, 下列说法错误的是 ()
- A. 带走了地表肥沃的土壤, 使农作物产量下降
B. 泥沙大量堆积在黄河中游河段
C. 耕地面积减少
D. 给黄河河道整治和防洪造成巨大困难





读“一带一路”示意图, 完下列题



12. 关于“一带一路”以下说法正确的是 ()
- A. “一带一路”路线国家全部位于东半球和北半球
B. 海上丝绸之路途径亚非欧三洲




- C. 陆上丝绸之路沿线降水自西向东逐渐减少
D. 海上丝绸之路自西向东途径: 印度洋 - 红海 - 地中海
13. 关于一带一路的作用, 错误的是 ()
A. 带动沿线基础设施的建设
B. 扩大中国商品的海外市场
C. 加强“南南合作”和“南北对话”
D. 实现资源、资金共享
14. 习近平总书记提出“金山银山, 不如绿水青山”, 要牢固树立可持续发展观念。下列农业生产做法, 符合因地制宜、可持续发展的是 ()
A. 内蒙古高原退耕还林还草
B. 青藏高原地区增加放牧牲畜的数量
C. 山东丘陵地区大面积种植柑橘
D. 长江中下游平原大力发展林业生产
15. 我国的地形复杂多样, 山区面积广大, 尤其是纵横交错的山脉, 构成了地形的骨架, 高原、平原、盆地和丘陵镶嵌其间。下面描述正确的是 ()



16. 关于“秦岭 - 淮河”地理意义的描述, 正确的是 ()
①400mm 等降水量线大体一致 ②季风区和非季风区的分界 ③亚热带与温带季风气候的分界 ④水稻区和小麦区的分界。
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
17. 世界上流经国家最多的河流是 ()
A. 湄公河 B. 莱茵河 C. 多瑙河 D. 尼罗河
18. 下列区域说法正确的是 ()




甲



乙



丙



丁

- A. 甲 - - 发达国家集中地区
B. 乙 - - 河网密布
C. 丙 - - 石油集中在波斯湾及沿岸地区
D. 丁 - - 喜爱吃大米
19. 目前, 澳大利亚最主要的经济支柱是 ()
A. 畜牧业 B. 工矿业 C. 服务业 D. 旅游业
20. 中东地区是世界上冲突不断的热点地区, 产生冲突的原因是 ()

①地理位置重要②石油资源丰富③水资源匮乏④宗教矛盾尖锐⑤国家众多。


A. ①②

B. ②③④

C. ①②③④

D. ①②③④⑤

读“亚洲季风来源示意图”和“南亚盛行风向及降水量分布”，完成下列题。



21. 亚洲东部和南部的季风气候最典型，是因为（ ）

A. 纬度跨度大

B. 经度跨度大

C. 地形类型复杂多样

D. 海陆差异大

22. 南亚的降水主要来自于（ ）

A. 东南季风

B. 东北季风

C. 西南季风

D. 西北季风

23. 南亚的气候特点是（ ）

A. 全年高温多雨

B. 全年温和湿润

C. 全年有旱雨两季之分

D. 夏季高温多雨，冬季温和湿润

24. 南亚西南部地区降水集中，主要原因是（ ）

A. 西南季风的影响

B. 海陆位置的影响

C. 山地背风坡的影响

D. 东北季风的影响

25. 以下关于南亚季风不稳定对印度产生的影响，说法最恰当的是（ ）

A. 迫使居民大面积迁移


B. 造成农作物产量下降

C. 影响软件产业的发展

D. 影响工业生产和销售

二、综合题（本大题共4小题，共40.0分）

26. 读甲、乙两地区图及气候资料图，回答下列各题。



(1) 河流①水源主要来自____和少量山地降水；河流②是____，根据气候资料，其主汛期出现的季节是____。

(2) 甲、乙两地地理位置不同，自然条件差异很大，适合发展的农业类型各不相同，其中甲地最主要的农业生产部门是____；甲地在农业发展中，易产生的主要环境问题是____。

(3) 乙地是我国重要商品粮基地，相比南方其生产粮食最大不足是____。



(4) 甲地石油化工工业迅猛发展的最有利自然条件是_____。

(5) 乙地是重工业基地, 其发展钢铁工业的优势资源有_____和_____。

(6) 乙地区地表结构特征可以概括为_____。(选择填空)

A. 三山夹两盆 B. 中高周低

C. 地表平坦 D. 山环水绕, 平原居中

27. 读我国部分地区示意图, 完成下列问题



(1) 图中①区域主要的生态环境问题是_____。

(2) ②处为_____山脉, 它是我国地势二、三级阶梯的分界线。

(3) 从气候因素分析, ③地区产生春旱的原因是_____; 可以缓解该地区水资源供应紧张的跨流域调水工程是_____。

(4) 2017年3月国家设立雄安新区, 这是推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署, 雄安新区可以集中疏解以下哪个城市的部分功能_____。

A、北京 B、石家庄 C、天津 D、太原

(5) 黄河干流的_____河段(上、中、下游)为地上河。


(6) 菏泽市某中学生夏令营计划乘火车从菏泽站去北京参观考察, 乘坐_____ (铁路干线) 的火车最便捷。

28. 读我国“北方地区”(图甲)和“南方地区”(图乙)示意图, 结合材料, 回答问题。

材料 2017年5月18日, 国土资源部中国地质调查局宣布, 我国正在南海北部海域进行的可燃冰(天然气水合物)试采获得成功, 这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。



图甲



图乙

(1) 图甲中 A 省区的简称是____, 在图乙中找出我国成功试采可燃冰的海域____。(填字母)

(2) 上图中, 北方地区和南方地区的分界线是____。

(3) 图乙中 E 是我国美丽富饶的宝岛。请写出 E 省的一个美称____; F 省主要的气候类型是____。


(4) 图甲中的 M 地和图乙中的 N 地都是我国重要的种植业基地, 这两地在种植业方面的差异有____。(答一条)

(5) 图甲中 H 地区是我国主要的工业基地, 从发展条件看, 该工业基地比长江三角洲工业基地的突出优势____。(答一条)

(6) 图甲中 P 自治区主要的少数民族____。

(7) 图甲南部地区常见的自然灾害____。

29. 读浙江省某地区地形图, 完成下列各题。



(1) 有关图中地形类型的描述正确的两个选项是____。

A. ① - 山峰 B. ② - 山谷 C. ③ - 鞍部 D. ④ - 山脊

(2) 该图的比例尺用文字式表示为_____.

(3) 某日中午, 周庄的炊烟纷纷飘向李庄, 此时该地的风向是_____.

(4) 周庄与李庄两处乡村聚落, 更容易发展成集镇的是_____, 分析其原因. _____.

(5) 图中河流有甲、乙、丙三条支流, 其中画错的一条是_____, 简答理由. _____.

(6) 一般而言, 海拔越高, 气温越低. 海拔每升高 1000 米, 气温约下降 6°C . 如果图中 A 点的温度是 12.4°C , 那么 B 点的温度是_____ $^{\circ}\text{C}$.

答案和解析

1. 【答案】A

【解析】【分析】本题考查四大地理区域的特征, 旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握各地区的特征是解答此题的关键。

【解答】下列语句中的描述: 旱地麦浪泛金黄, 大地笼罩青纱帐——北方地区; 黄梅时节家家雨, 青草池塘处处蛙——南方地区; 大漠孤烟直, 长河落日圆——西北地区; 天苍苍, 野茫茫, 风吹草低见牛羊——西北地区, A 对, BCD 错。

故选 A。

2. 【答案】

【小题 1】D

【小题 2】B

【小题 3】C

【解析】1. 【分析】考查地形地势对气候的影响, 旨在考查学生调动和运用知识的能力和读图获取信息的能力, 掌握影响我国气候的因素是解答此题的关键。

【解答】读图可知, 1 月份②地气温高于①地的原因除纬度因素外, 主要是因为②地受秦岭山脉阻挡, 受冬季风影响小。故 ABC 错误, D 正确。

故选 D。

2. 【分析】本题主要考查我国气候类型的分布, 旨在考查学生读图获取的能力, 掌握我国气候的分布是解答此题的关键。

【解答】依据图示可知, ②地位于秦岭以南地区, 为亚热带季风气候, 夏季高温多雨, 冬季温和湿润, 故 B 正确, ACD 错误。

故选 B。

3. 【分析】本题考查我国不同地区的耕作制度及农作物, 旨在考查学生读图获取信息的能力、调动和运用知识的能力, 掌握我国农业的分布是解答此题的关键。

【解答】图中①地位于秦岭以北, 属于暖温带, 主要的农作物是小麦、棉花等, 作物熟制是两年三熟。故 C 正确, ABD 错误。

故选 C。

5. 【答案】C

【解析】【分析】本题主要考查我国四大地理区域的特征。旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握各地理区域的特征以及划分的依据是解答此题的关键。

【解答】A. 我国根据地理位置、自然环境和人文地理特点的不同, 把我国划分为四大地理区域: 北方地区、南方地区、西北地区和青藏地区, A 叙述正确;

B. 北方地区和西北地区的分界线主要是 400 毫米年等降水量线, 其主导因素是季风的影响, B 叙述正确;

C. “玉米黄, 红高粱, 大地笼罩青纱帐”是我国北方地区的风光景色, C 叙述错误;

D. 青藏地区地高天寒, 其自然环境特征是高寒, 热量不足, D 叙述正确。

故选 C。

6. 【答案】C



【解析】【分析】本题主要考查中国东北三省的概况。旨在考查调动和运用知识分析判断的能力。掌握我国东北三省地区的自然环境和人文环境特征是解答本题的关键。

- 【解答】**A. 东北地区冬季寒冷漫长, 降雪较多, 传统民居屋顶坡度大, 有利于排雪, 墙体厚, 窗户较小, 有利于防寒保暖, 故 A 正确, 但不符合题意;
B. 东北地区的山河大势是“山环水绕, 沃野千里”, 故 B 正确, 但不符合题意;
C. 摔跤是内蒙古自治区蒙古族的传统体育项目, 滑冰是东北地区人们喜爱的传统体育活动, 故 C 错误, 但符合题意;
D. 亚洲最大的淡水湿地位于三江平原, 地处东北地区, 故 D 正确, 但不符合题意。

故选 C。

7. 【答案】D

【解析】【分析】本题考查因地制宜的发展农业生产, 旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握各地区的自然环境特征是解答此题的关键。

- 【解答】**A. 珠江三角洲地区, 人口密集, 消费市场广大, 但是其光照不足, 不适宜种植哈密瓜, 哈密瓜适宜种植在新疆维吾尔自治区, A 项错误。
B. 畜牧业主要分布在干旱半干旱地区, 草场广布, 长江中下游地区降水充足, 适宜发展种植业, B 项错误。
C. 华北平原地区热量不足, 只能一年一熟或是两年三熟, 并且本地区水资源不足, 不可以大量种植水稻, 不能实行稻麦间种, 提高粮食的亩产量, C 项错误。
D. 东北平原地区, 地势平坦, 土壤肥沃, 人口较少, 是我国重要的商品粮基地, D 项正确。

故选 D。

8. 【答案】

【小题 1】C

【小题 2】D

【解析】1. 【分析】本题考查珠江三角洲发展工业的优势条件, 旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。掌握珠江三角洲与沪宁杭工业基地的发展条件是解题的关键。

【解答】

由图可知, 图中甲是珠江三角洲工业基地, 乙是沪宁杭工业基地, 与沪宁杭工业基地相比, 珠江三角洲工业基地的突出优势是邻近港澳, 很多地方是“侨乡”, 故 C 对, ABD 错。

故选 C。

2. 【分析】本题主要考查上海的概况, 考查学生根据图片提取地理信息的能力, 掌握上海的概况是解题的关键。可以根据“中关村”的位置来确定答案。

【解答】读图可知, 图中 A 城市是上海, 上海位于京沪和沪杭线交汇处, 上海位于位于长江入海口, 是全国最大港口, 是我国最大的工业城市, ABC 说法正确, 不符合题意; 中关村位于北京, 故 D 符合题意。

故选 D。

10. 【答案】D

【解析】【分析】本题考查黄土高原水土流失的原因, 旨在考查学生调动和运用知识的能力。黄土高原水土流失既有自然原因, 也有人为原因。

【解答】黄土高原地表光秃裸露、植被稀少, 疏松的黄土在缺少植被保护的情况下, 很容易引起水土流失。特别是夏季暴雨, 泥沙俱下, 水土流失尤为严重。该区人口压力大, 过度开垦耕地, 过度放牧以及本区的煤矿开采对地表植被和土壤的破坏严重, 加剧水土流失, ①②③正确。黄土高原土层深厚不是水土流失的原因, ④错误。

故选 D。

11. 【答案】B

【解析】【分析】本题考查黄土高原水土流失的危害, 旨在考查学生调动和运用知识的能力。掌握黄土高原的地质特点是解答本题的关键。

【解答】黄土高原主要的环境问题是水土流失, 其危害有带走了地表肥沃的土壤, 使农作物产量下降, 耕地面积减少, 泥沙大量堆积在黄河下游河段, 使黄河下游形成地上河, 给黄河河道整治和防洪造成巨大困难等, 故 B 符合题意, ACD 不合题意。

故选 B。

12. 【答案】

【小题 1】B

【小题 2】D

【解析】1. 【分析】本题考查一带一路的路径及特点, 旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。掌握大洲和大洋的轮廓特征、世界降水的分布规律、半球的划分是解题的关键。

【解答】A. 读图可知, “一带一路”路线肯尼亚地跨南北半球, 故 A 错误。

B. 根据大洲的轮廓可知, 海上丝绸之路途径亚非欧三洲, 故 B 正确。

C. 陆上丝绸之路主要分布于中纬度地区, 沿线降水自西向东: 多 - 少 - 多的变化, 故 C 错误。

D. 根据海域的轮廓可知, 海上丝绸之路自西向东途径: 地中海 - 红海 - 印度洋, 故 D 错误。

故选 B。

2. 【分析】本题考查一带一路的作用, 旨在考查学生调动和运用知识的能力。共建“一带一路”致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通, 建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系, 构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络, 实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展。“一带一路”的互联互通项目将推动沿线各国发展战略的对接与耦合, 发掘区域内市场的潜力, 促进投资和消费, 创造需求和就业, 增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴, 让各国人民相逢相知、互信互敬, 共享和谐、安宁、富裕的生活。

【解答】一带一路的作用: 带动沿线基础设施的建设, 扩大中国商品的海外市场, 加



强“南南合作”和“南北对话”，但不能实现资源、资金共享。故ABC叙述正确，D叙述错误。

故选D。

14.【答案】A

【解析】【分析】本题考查因地制宜的发展农业生产，旨在考查学生调动和运用知识的能力，掌握各地区的自然环境特征是解答此题的关键。

【解答】各地区应根据当地的自然地理条件和经济社会状况，因地制宜地发展农业。内蒙古地区气候干旱，应退耕还林还草，适宜发展畜牧业，A正确。青藏高原地区生态脆弱，放牧牲畜的数量要合理，B错误；柑橘属于亚热带水果，而山东丘陵位于我国北方，属于温带，C错误；而长江中下游地区河湖密集，适宜发展淡水养殖和种植业，D错误。

故选A。

15.【答案】C

【解析】【分析】本题考查我国不同地形区的分布，旨在考查学生获取和解读信息的能力。山脉构成我国地形的骨架，掌握我国主要地形区与山脉的位置关系是解题的关键。

【解答】读图可得，A阿尔泰山和天山之间是准格尔盆地，天山和昆仑山之间的是塔里木盆地，B是东北平原，C是黄土高原，D是青藏高原。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

16.【答案】D

【解析】【分析】本题考查秦岭—淮河一线的地理意义，旨在考查学生调动和运用知识的能力。记忆秦岭—淮河在气候、农业、区域划分等方面的地理界线是解题的关键。

【解答】秦岭—淮河一线是我国四大区域中，南方地区与北方地区的分界线；一月份0℃等温线通过的地方；800mm等降水线通过的地方；温度带中，暖温带与亚热带分界线；干湿地区中，湿润区与半湿润区分界线；温带季风气候与亚热带季风气候分界线；亚热带常绿阔叶林与温带落叶阔叶林的分界线；耕地中水田和旱地的分界线；水稻区和小麦区的分界等。故D正确，ABC错误。

故选D。

17.【答案】C

【解析】【分析】本题考查欧洲的著名河流，旨在考查学生调动和运用知识的能力。了解世界主要河流的概况是解题的关键。

【解答】多瑙河是欧洲第二长河，它发源于德国西南部的黑林山的东坡，自西向东流经奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦、乌克兰，在乌克兰中南部注入黑海，该河流经9个国家，是世界上流经国家最多的河流。故C正确，ABD错误。

故选C。

18. 【答案】D

【解析】【分析】本题考查学生对问题的正确判断, 旨在考查读图和分析判断的能力。结合图中所示区域的地理知识分析解答即可。

【解答】A. 甲是撒哈拉以南的非洲, 都属于发展中国家, 故 A 错误。
B. 乙是中东地区, 大部分属于热带沙漠气候, 河流稀少, 故 B 错误。
C. 丙是欧洲西部, 中东地区的石油集中在波斯湾及沿岸地区, 故 C 错误。
D. 丁是东南亚地区, 各国普遍种植水稻, 喜爱吃大米, 稻米是当地居民的主要粮食, 也是传统的出口产品, 故 D 正确。
故选 D。

19. 【答案】C

【解析】【分析】本题考查澳大利亚的经济支柱, 旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握澳大利亚的经济特征是解题的关键。

【解答】自 20 世纪 70 年代以来, 澳大利亚服务业迅速发展, 超过了农牧业和工矿业。目前, 服务业已经成为澳大利亚的经济支柱。故 C 正确, ABD 错误。
故选 C。

20. 【答案】C

【解析】【分析】本题考查中东地区长期冲突的产生因素, 旨在考查分析和解决问题的能力。掌握中东问题产生的原因是解答本题的关键。

【解答】中东地区主要是白色人种。这里是三大宗教的发源地, 是伊斯兰文化的核心地带以及阿拉伯人的主要聚居地区。阿拉伯人普遍信奉伊斯兰教。麦加城是伊斯兰教的创始人穆罕默德的诞生地。地理位置、民族矛盾、宗教文化纠纷、领土纷争、对石油和水资源的争夺, 是中东地区发生战争和冲突的重要因素。故 C 正确, ABD 错误。
故选 C。

21. 【答案】

【小题 1】D 【小题 2】C 【小题 3】C 【小题 4】A 【小题 5】B

【解析】1. 【分析】本题主要考查了亚洲东部和南部季风气候最显著的原因, 旨在考查学生读图分析能力和运用地理知识的能力。掌握亚洲东部和南部季风气候最显著的原因是解题的关键。

【解答】读图可知, 亚洲位于亚欧大陆东部, 东、南分别濒临太平洋和印度洋, 海陆热力性质差异大, 使得亚洲东部和南部成为世界上季风气候最显著的地区; 故选项 D 符合题意。

故选 D。

2. 【分析】本题主要考查了影响南亚的季风, 考查了学生根据图片提取地理信息的能力, 掌握南亚降水的主要来源是解题的关键。

【解答】南亚热带季风气候最显著的特征是一年可分为三季。3 至 5 月的热季, 西南季风尚未来临, 高温少雨; 6 至 10 月的雨季, 西南季风带来大量雨水, 降水量占全年总降水量的 80%~90%, 湿热多雨; 从 11 月到次年 2 月为凉季, 盛行干燥的东北季风, 气候凉爽宜人。

故选 C。



3.【分析】本题主要考查了南亚气候的特点,考查了学生根据图片提取地理信息的能力,掌握南亚的气候特点是解题的关键。

【解答】由南亚盛行风向及降水量分布图可知,南亚地区由于受季风气候影响明显,所以大部分地区为热带季风气候,热带季风气候全年高温,分为明显的旱雨两季,C对,ABD错。

故选C。

4.【分析】本题主要考查了南亚西南部降水集中的原因,考查了学生根据图片提取地理信息的能力,掌握南亚西南部降水集中的原因是解题的关键。

【解答】由图可知,夏季来自印度洋的西南季风能够给南亚带来大量降水,南亚西南部地区位于西高止山的西侧,处于受西南季风的迎风坡;降水集中。

故选A。

5.【分析】本题主要考查了南亚季风气候对农业的影响,考查了学生根据图片提取地理信息的能力,掌握季风气候对农业的影响是解题的关键。

【解答】由于影响南亚地区的西南季风很不稳定,使得印度降水量在时间分配上很不稳定,有的年份降水多,有的年份降水少,旱涝灾害频繁,频繁的旱涝灾害使得印度农作物产量下降,B对;季风不稳定一般不会导致居民大面积迁移,也不会对工业生产和销售及软件产业的发展造成大的影响,ACD错。

故选B。

26.【答案】(1)高山冰雪融水 松花江 夏季

(2)畜牧业 土地荒漠化

(3)热量不足

(4)石油、天然气资源丰富

(5)煤矿 铁矿

(6)D

【解析】【分析】(1)本题考查我国的河流概况,旨在考查学生读图分析能力和运用地理知识的能力。掌握我国新疆地区和东北地区的主要河流和水文特征是解题的关键。依据位置,图中河流①为塔里木河,是我国最大的内流河,水源主要来自高山冰雪融水和少量山地降水;河流②是松花江,根据气候资料可知,其主汛期出现的季节是夏季。

(2)本题考查我国农业的发展概况,旨在考查学生读图分析能力和运用地理知识的能力。掌握新疆地区适合发展的农业类型及主要的环境问题是解题的关键。读图可知,图中甲位于新疆地区,乙位于东北地区,两地地理位置不同,自然条件差异很大,适合发展的农业类型各不相同,其中甲地降水稀少,最主要的农业生产部门是畜牧业;甲地在农业发展中,易产生的主要环境问题是土地荒漠化。

(3)本题考查我国东北地区农业发展概况,旨在考查学生读图分析能力和运用地理知识的能力。掌握东北地区种植粮食最大的不足之处是解题的关键。乙地的东北平原是我国重要商品粮基地,相比南方而言,纬度低高,气温低,其生产粮食最大不足是热量不足。



(4) 本题考查新疆地区的资源, 旨在考查学生读图分析能力和运用地理知识的能力。掌握新疆地区发展石油化工工业的有利自然条件是解题的关键。新疆地区石油、天然气资源丰富, 是石油化工工业迅猛发展最有利的自然条件。

(5) 本题考查东北地区工业, 旨在考查学生读图分析能力和运用地理知识的能力。掌握东北地区发展钢铁工业的优势资源是解题的关键。东北地区是重工业基地, 其发展钢铁工业的优势资源是煤矿和铁矿丰富。

(6) 本题考查东北地区地表形态, 旨在考查学生读图分析能力和运用地理知识的能力。掌握东北地区地表形态特点是解题的关键。东北地区的地表结构大致呈半环状的三带。地形以平原、丘陵和山地为主, 外围是黑龙江、乌苏里江、图们江和鸭绿江等流域低地, 中间是山地和丘陵, 内部则是广阔的平原, 可见东北地区的地形呈现山环水绕、沃野千里、平原居中的特点。故 D 符合题意, ABC 不符合题意。故选 D。

27.【答案】(1) 水土流失严重

(2) 太行

(3) 春季降水少, 气温回升快, 蒸发旺盛 南水北调

(4) A

(5) 下游

(6) 京九线

【解析】【分析】(1) 本题考查黄土高原的环境问题, 旨在考查学生调动和运用知识的能力和读图获取信息的能力, 掌握黄土高原的环境问题是解答此题的关键。①黄土高原的生态环境十分脆弱。黄土结构疏松, 裂隙较多, 缺乏植被保护, 在降水集中的夏季, 尤其是暴雨期间, 容易遭受侵蚀。由于长期的水土流失, 黄土高原呈现出如今千沟万壑, 支离破碎的地表形态。

(2) 本题考查山脉的判别, 旨在考查学生调动和运用知识的能力和读图获取信息的能力, 掌握阶梯分界线是解答此题的关键。②处为太行山脉, 它是我国地势二、三级阶梯的分界线。

(3) 本题考查华北地区的气候和水资源, 旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握华北地区的自然环境特征是解答此题的关键。③华北地区水资源紧张的自然原因是华北地区属于温带季风气候, 春季降水较少且降水的季节不均, 蒸发旺盛。我国为解决水资源空间分布不均而建设的大型工程是南水北调, 将把长江流域的水调入缺水的华北、西北地区。

(4) 本题考查北京的城市职能, 旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握设立雄安新区的意义是解答此题的关键。设立雄安新区, 是以习近平同志为核心的党中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署, 对于疏解北京非首都功能, 探索人口经济密集地区优化开发新模式, 调整优化京津冀城市布局 and 空间结构, 培育创新驱动发展新引擎, 具有重大现实意义和深远历史意义。

(5) 本题考查黄河的水文特征, 旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握黄河各河段的特征是解答此题的关键。黄河中游流经黄土高原, 由于水土流失严重, 河流泥沙大增, 下游在华北平原上, 河床宽坦, 水流缓慢, 泥沙大量淤积, 使河床抬高, 成为举世闻名的地上河。



(6) 本题考查铁路干线的选择, 旨在考查学生调动和运用知识的能力, 掌握铁路干线的分布是解答此题的关键。菏泽市某中学生夏令营计划乘火车从菏泽站去北京参观考察, 乘坐京九线的火车最便捷。

28.【答案】(1) 鲁 B

(2) 秦岭—淮河一线

(3) 祖国东南海上的明珠 (或亚洲天然植物园; 东方甜岛; 海上米仓; 水果之乡; 兰花之乡; 植物王国等) 热带季风气候

(4) M地主要种植小麦, N地主要种植水稻 (或M地主要耕地为旱地, N地主要耕地为水田; M地农作物一年一熟, N地农作物一年两熟等)

(5) 矿产资源种类多, 储量大 (或矿产资源丰富, 能源丰富等)

(6) 回族

(7) 干旱、寒潮

【解析】【分析】(1) 本题考查我国的疆域和行政区划, 旨在考查读图获取信息及调动和运用知识的能力。了解我国的行政区划和临海的划分是解答本题的关键。根据图中省区轮廓可以判断, A是山东省, 简称鲁; 读图可知, 图乙中我国成功试采可燃冰的海域南海位于B处。

(2) 本题考查我国北方地区和南方地区的分界线, 旨在考查调动和运用知识的能力。掌握我国四大地理区域的划分界线是解答本题的关键。北方地区和南方地区的分界线是秦岭—淮河一线, 该线以北、以南地区的自然地理环境和人文地理环境差异显著。

(3) 本题考查台湾被称为宝岛的原因及海南省的气候类型, 旨在考查读图获取信息及分析解答的能力。掌握台湾的美称及海南的气候特点是解答本题的关键。读图可知, 图乙中E是我国美丽富饶的宝岛—台湾岛, 因盛产甘蔗, 有“东方甜岛”之称; 还被称为“祖国东南海上的明珠”、“亚洲天然植物园”、“海上米仓”等。F是海南省, 主要属于热带季风气候, 全年高温, 分旱雨两季。

(4) 本题考查黑龙江省和四川省种植业方面的差异, 旨在考查读图分析及调动和运用知识的能力。掌握黑龙江省和四川省的主要耕地类型、主要农作物及熟制是解答本题的关键。读图可知, 图甲中的M地位于黑龙江省, 主要耕地类型是旱地, 主要种植小麦, 农作物一年一熟; 图乙中的N地位于四川省, 耕地类型是水田, 主要种植水稻, 农作物一年两熟。

(5) 本题考查我国主要的工业基地分布的各自优势, 旨在考查读图分析及调动和运用知识的能力。掌握辽中南工业基地与长江三角洲工业基地的发展条件分析解答是答题的关键。读图可知, 图甲中H地区是辽中南工业基地, 与长江三角洲工业基地相比, 其突出优势是矿产资源种类多, 储量大 (或矿产资源丰富, 能源丰富等);

(6) 本题考查我国少数民族的分布, 旨在考查读图分析及调动和运用知识的能力。掌握宁夏回族自治区分布的主要少数民族是解答本题的关键。读图可知, 图甲中P自治区是宁夏回族自治区, 其主要的少数民族是回族。

(7) 本题考查我国的自然灾害, 旨在考查读图分析及调动和运用知识的能力。掌握华北平原和黄土高原的主要自然灾害是解答本题的关键。读图可知, 图甲是北方地区, 其南部地区是华北平原和黄土高原, 常见的自然灾害有干旱、寒潮等。



29.【答案】 (1) AC

(2) 数字式

(3) 东南风

(4) 李庄 李庄海拔较低, 地势平坦, 距河流较近, 水资源丰富

(5) 丙 丙处为山脊, 不会有河流聚集

(6) 10

【解析】 **【分析】** (1) 本题考查地形类型的判读, 旨在考查学生获取和解读信息的能力。掌握不同类型地形的等高线分布特征是解题的关键。从我国某地区地形图看出, A 处等高线闭合且等高线数值中间高四周低应为山峰, B 处等高线向海拔低处凸应为山脊, C 处位于两山顶之间相对低洼的部位应为鞍部, D 处等高线数值中间低四周高则应为盆地, AC 正确, BD 错误。故选 AC。

(2) 本题考查比例尺形式, 旨在考查学生获取和解读信息的能力。比例尺分直线式、文字式、数学式三类, 该图的比例尺用文字式表示为数字式。

(3) 本题考查方向的判读, 旨在考查学生获取和解读信息的能力。图中有指向标, 根据指向标箭头指向北向定方向, 东南风时周庄的炊烟纷纷飘向李庄。

(4) 本题考查聚落的发展条件, 旨在考查学生获取和解读信息的能力。从地形、水源、交通等方面分析: 李庄海拔较低, 地势平坦, 距河流较近, 水资源丰富, 所以李庄更容易发展成集镇。

(5) 本题考查等高线地形图的判读, 旨在考查学生获取和解读信息的能力。河流流经谷地地形, 谷地等高线向海拔高的方向凸出, 图中河流有甲、乙、丙三条支流, 其中画错的一条是丙, 因为丙处等高线向海拔低处凸出, 为山脊, 不会有河流聚集。

(6) 本题考查温度的计算, 旨在考查学生调动和运用知识的能力。一般而言, 海拔越高, 气温越低。海拔每升高 1000 米, 气温约下降 6°C 。如果图中 A 点的温度是 12.4°C , 那么 B 点的温度是 $12.4 - (600 - 200) \times 0.6 = 10^{\circ}\text{C}$ 。

